

A young couple is shown in profile, embracing warmly. The woman has long, wavy red hair and is wearing a white long-sleeved shirt with small blue polka dots. The man has dark hair, wears glasses, and is wearing a light grey sweater. They are standing on a paved area in front of a modern building. The building features a large, dark-framed glass door with a prominent vertical wooden panel. The wood has a natural, weathered appearance with visible grain and knots. A sleek, silver vertical handle is mounted on the wood. To the right of the door is a frosted glass panel. The ground is paved with light-colored rectangular stones, and a dark, semi-circular doormat is placed in front of the door. The overall scene is bright and modern, suggesting a high-quality, contemporary home environment.


RUKU
TORE + TÜREN

**ALTHOLZ
STEIN
KERAMIK**
HAUSTÜREN

DER AKTUELLE TREND

ALTHOLZ - ECHT & MASSIV

ATTRAKTIVE
OBERFLÄCHEN-
STRUKTUR



MODELL C-669

OBERFLÄCHE Eiche Altholz, Vorsatzschale Massivholzplatte 3-fach verleimt, Stockrahmen Eiche massiv in Altholz-Look, Innenseite Eiche Altholz furnier, geölt

BESCHLAG Griffmulde flächenbündig, Edelstahl

VERGLASUNG Satiniertes Glas flächenbündig mit lackiertem Rand in RAL 9005 Tiefschwarz

BESONDERHEIT Türblatt nahezu flächenbündig mit Stockrahmen, Türblatt-Gesamtstärke ca. 95 mm

MODELL TITELSEITE C-672

OBERFLÄCHE Eiche Altholz Vorsatzschale, Massivholzplatte 3-fach verleimt, Oberfläche gehackt, farblos geölt, Stockrahmen außen RAL 7016 Anthrazitgrau

BESCHLAG Stangengriff Korsika, Schwarzstahl-Optik, Länge 160 cm

BESONDERHEIT Quadratische Edelstahl-Schutzrosette mit Zylinderabdeckung, nahezu flächenbündig

MODELL C-670

OBERFLÄCHE Eiche Altholz, Vorsatzschale Massivholzplatte 3-fach verleimt, Stockrahmen Eiche massiv in Altholz-Look, geölt, Innenseite Eiche Altholz furnier

BESCHLAG Stangengriff eckig, Edelstahl, Länge 180 cm

VERGLASUNG Seitenteil satiniertes Glas



BESONDERHEIT Türblatt nahezu flächenbündig mit Stockrahmen, Türblatt-Gesamtstärke ca. 95 mm, quadratische Edelstahl-Schutzrosette mit Zylinderabdeckung, nahezu flächenbündig

MODELL C-673

OBERFLÄCHE Fichte Altholz furnier, Stockrahmen deckend endbehandelt in RAL 9005 Tiefschwarz

BESCHLAG Stangengriff Kreta, Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet 30 x 30 mm, Länge 160 cm

JEDE TÜR
EIN UNIKAT



MODELL C-666

OBERFLÄCHE Eiche Altholz furnier, farblos geölt
Türblatt außen querfurniert, Stockrahmen und Innenseite deckend nach RAL Ihrer Wahl

BESCHLAG Stangengriff Kreta, Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet 30 x 30 mm, Länge 160 cm, Zylinderrosette rund, Edelstahl schwarz matt

BESONDERHEIT Hausnummer im Türblatt eingefräst, schwarz gespachtelt

MODELL C-680

OBERFLÄCHE Türblatt mit Steinfurnier Silver Grey, echte Steinoberfläche – Schiefer 100 % Natur, Stockrahmen und Innenseite RAL 7016 Anthrazitgrau

BESCHLAG Designbeschlag Flachstahl mit integriertem Fingerscanner 100 cm, inkl. aufgesetzter quadratischer Zylinderrosette mit Zylinderabdeckung

BESONDERHEIT Waagrecht eingelassene Edelstahlstäbe

MODELL C-686

OBERFLÄCHE Türblatt Steinfurnier Deep Black und Eiche Altholz furnier, Stockrahmen und Türblatt Innen in RAL nach Wahl

BESCHLAG Edelstahl-Stangengriff Korsika, Länge 160 cm, Innendrücker Variante 3, Oberfläche Edelstahl

BESONDERHEIT Steinfurnier und Altholz-Einlage getrennt durch Edelstahl-Lisene

MODELL C-685

OBERFLÄCHE Türblatt Steinfurnier Deep Black, Stockrahmen und Türblatt Innen in RAL nach Wahl

BESCHLAG Edelstahl-Stangengriff flache Bogenform, Länge 100 cm

VERGLASUNG Satinato, Deko-Glas-Streifen schwarz ober- und unterhalb des Glasausschnittes

100 % NATUR AUS SCHÖNSTEN SCHIEFERBLÖCKEN
ÖKOLOGISCHES MATERIAL

**DAS RUKU-LOGO
AUF JEDER TÜR STEHT FÜR
HÖCHSTE QUALITÄT**

KERAMIK

WITTERUNGSBESTÄNDIG UND KRATZFEST



MODELL C-900 HPL

OBERFLÄCHE RAL 7043 Verkehrsgrau B,
HPL Platte Kronospan Dekorplatte K326 BS Iridium,
Innenseite RAL 9016 Verkehrsweiß

BESCHLAG Edelstahl-Stangengriff rund, Länge 100 cm

MODELL C-691

OBERFLÄCHE RAL 7016 Anthrazitgrau, Keramikplatte
Thurner Dekorplatte Eiche Natur HD 5350 quer

BESCHLAG Edelstahl-Stangengriff rund, Länge wie
Glasfeld

VERGLASUNG 3-fach Verglasung inkl. Wärmeschutz-
glas Satinato

BESONDERHEIT Keramikplatte und Rosette nahezu
flächenbündig mit Stockrahmen

MODELL C-693

OBERFLÄCHE RAL 9017 Verkehrsschwarz,
Keramikplatte Thurner Dekorplatte Oxido Darknight 1115,
Innenseite RAL 9016 Verkehrsweiß

BESCHLAG Edelstahl-Stangengriff rund, Länge 50 cm

VERGLASUNG 3-fach Verglasung inkl. Wärmeschutz-
glas Satinato

BESONDERHEIT Bio-Key-Fingerscanner, 3-fach
Verriegelung, Automatikschloss mit Motorschloss mit
Tagesverriegelung Winkhaus

MODELL C-694

OBERFLÄCHE Protor Finish Pearl DB 703,
Keramikplatte Thurner Dekorplatte LC 2140 Zement

BESCHLAG Edelstahl-Stangengriff aus Flachprofil,
Länge 80 cm, Innendrucker Variante 3

VERGLASUNG 3-fach Verglasung inkl. Wärmeschutzglas
ESG-Glas klar mit lackiertem Rand in DB 703

BESONDERHEIT Satiniertes, flächenbündig eingelegtes
Glas mit lackiertem Rand

GEPRÜFTER SCHUTZ



ALLE RUKU HAUSTÜREN

- **SIND GETESTET**
und erreichen perfekte Isolierwerte bis $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ bei geschlossenem Türblatt.
- **BIETEN EINEN HOHEN SICHERHEITS-STANDARD**
Türen sind auch in Widerstandsklasse RC2 erhältlich.
- **SIND AUCH IN ÜBERHÖHE**,
bis 2,50 m Gesamtmaß, problemlos möglich.



NOCH MEHR SICHERHEIT & BEDIENKOMFORT

→ BIETEN DIESE ZUSATZ-OPTIONEN

- 1 Automatic-Schloss
- 2 Unsichtbare 3D-Bänder
- 3 Fingerscan in Türblatt oder Stangengriff integriert

Weitere Möglichkeiten finden Sie in unserem Hauptkatalog.



1



2



3



Bei geölten Oberflächen ist eine regelmäßige Überprüfung sowie, je nach Witterungseinfluss, mindestens 1 x jährlich eine Nachbehandlung erforderlich. Altholz-Oberflächen sind für exponierte, stark bewitterte Einsatzbereiche nicht geeignet.

Technische Änderungen vorbehalten 07.2022. Die dargestellten Farben sind nicht farbverbindlich. Holz ist ein Naturprodukt: Struktur- und Farbton-Abweichungen möglich. © DELICATE SIGN www.delicatesign.de

ÜBERZEUGEND DURCH
* DESIGN
* VERARBEITUNG
* OBERFLÄCHE
* PERFEKTE U-WERTE
* SICHERHEIT



Haustüren
Nebentüren
Kiptore
Sektionaltore
Flügelstore
Elementschiebetore
Hofschiebetore
Hofdrehtore
Torantriebe

 **RUKU**
TORE + TÜREN

Dietenheimer Straße 43
89257 Illertissen
Telefon 073 03.1 73-0
www.ruku.info