

JOKA®



340 Design

Designböden

Design flooring

Sols design

Pavimenti vinilici modulari LVT

#11217



Mehr erfahren
Learn more /
En savoir plus /
Maggiori informazioni

Vielfalt mit Charakter

Variety combined with character / Polyvalence avec du caractère / Varietà con carattere



Drei Verlegesysteme, vielfältige Strukturen und Dimensionen

3 installation systems, various structures and dimensions / 3 systèmes de pose, nombreuses structures et dimensions / 3 sistemi di posa, ampia gamma di strutture e dimensioni

Hoher Feuchtigkeitsschutz

High moisture protection / Haute protection contre l'humidité / Elevata protezione contro l'umidità

Angenehmer Geh- und Stehkomfort

Pleasant walking and standing comfort / Agréable sous les pieds / Comfort al camminamento e sotto i piedi

Geringe Aufbauhöhe – einfache Renovierung

Low profile height – easy renovation / Faible hauteur de pose – rénovation facile / Altezza ridotta – facile da ristrutturare

Zertifizierte Wohngesundheit

Certified healthy living / Santé dans l'habitat certifiée / Salubrità abitativa certificata

Pflegeleichte und robuste Oberfläche

Easy-care and hard-wearing surface / Surface facile à entretenir et robuste / Superficie robusta e facile da pulire



Zertifiziert
wohngesund

Certified for healthy living
Certifié sain pour l'habitat
Abitare sano certificato



Hard-wearing surface
Surface robuste
Superficie robusta



Robuste
Oberfläche



3 Verlege-
systeme

3 installation systems
3 systèmes de pose
3 sistemi di posa



2872 Weathered Oak EIR



2827 Sky Oak



2835 / 835 / 4235 White Limed Oak



2827 15,24 x 121,92 cm

Sky Oak



2835 15,24 x 121,92 cm

White Limed Oak

835 Click 17,81 x 124,46 cm

4235 HDF Click 23,00 x 123,50 cm



2874 18,42 x 121,92 cm

Pearlized Oak

874 Click 17,81 x 124,46 cm

4274 HDF Click 23,00 x 123,50 cm



2853 18,42 x 121,92 cm

Worn Ash

853 Click 17,81 x 124,46 cm

4253 HDF Click 23,00 x 123,50 cm



2833 / 833 / 4233 Waxed Oak



2874 / 874 / 4274 Pearlized Oak



2853 / 853 / 4253 Worn Ash



2872 18,42 x 121,92 cm

Weathered Oak EIR



2833 15,24 x 121,92 cm

Waxed Oak

833 Click 17,81 x 124,46 cm

4233 HDF Click 23,00 x 123,50 cm



 **2849** 18,42 x 121,92 cm **Scandinavian Pine**  
 **849 Click** 17,81 x 124,46 cm
 **4249 HDF Click** 23,00 x 123,50 cm



 **2867** 45,72 x 91,44 cm **Light Washed Stone**  
 **867 Click** 30,31 x 60,72 cm
 **4267 HDF Click** 45,00 x 62,00 cm




 **2840** 18,42 x 121,92 cm **Old Grey Oak**  
 **840 Click** 17,81 x 124,46 cm
 **4240 HDF Click** 23,00 x 123,50 cm



 **2845** 45,72 x 45,72 cm **Dark Concrete**  
 **845 Click** 30,31 x 60,72 cm
 **4245 HDF Click** 45,00 x 62,00 cm



 **2834** 18,42 x 121,92 cm **Grey Pine**  
 **834 Click** 17,81 x 124,46 cm
 **4234 HDF Click** 23,00 x 123,50 cm



 **2885** 45,72 x 91,44 cm **Classic Concrete**  
 **885 Click** 30,31 x 60,72 cm
 **4285 HDF Click** 45,00 x 62,00 cm




2849 / 849 / 4249 Scandinavian Pine



2834 / 834 / 4234 Grey Pine



2840 / 840 / 4240 Old Grey Oak



2867 / 867 / 4267 Light Washed Stone



2845 / 845 / 4245 Dark Concrete



2885 / 885 / 4285 Classic Concrete



2886 Venetian Wash



2865 / 865 / 4265 Bright Concrete



2884 / 884 / 4284 Mountain Slate



2806 Grey Slate



2865 45,72 x 91,44 cm




865 Click 30,31 x 60,72 cm



4265 HDF Click 45,00 x 62,00 cm

Bright Concrete



2884 45,72 x 91,44 cm




884 Click 30,31 x 60,72 cm



4284 HDF Click 45,00 x 62,00 cm

Mountain Slate



2886 45,72 x 91,44 cm

Venetian Wash



2806 30,48 x 60,96 cm

Grey Slate





 **2875** 18,42 x 121,92 cm **Velvet Fir** 



 **2823** 18,42 x 121,92 cm **Vanilla Oak** 
 **823 Click** 17,81 x 124,46 cm
 **4223 HDF Click** 23,00 x 123,50 cm



 **2880** 18,42 x 121,92 cm **Mellow Oak** 
 **880 Click** 17,81 x 124,46 cm
 **4280 HDF Click** 23,00 x 123,50 cm



 **2811** 18,42 x 121,92 cm **Airy Oak** 



 **2877** 18,42 x 121,92 cm **Nuanced Oak** 



 **2825** 18,42 x 121,92 cm **Wild Pine** 



2880 / 880 / 4280 Mellow Oak



2875 Velvet Fir



2877 Nuanced Oak



2825 Wild Pine



2823 / 823 / 4223 Vanilla Oak



2811 Airy Oak



2881 Earthy Oak EIR



2876 / 876 / 4276 Tawny Oak



2817 Light Oak



2879 Fireside Oak EIR



2883 Espresso Oak EIR



2873 Rustic Charm Oak EIR



2876 18,42 x 121,92 cm



876 Click 17,81 x 124,46 cm



4276 HDF Click 23,00 x 123,50 cm

Tawny Oak



2817 11,43 x 121,92 cm

Light Oak



2881 18,42 x 121,92 cm

Earthy Oak EIR



2879 18,42 x 121,92 cm

Fireside Oak EIR



2873 18,42 x 121,92 cm

Rustic Charm Oak EIR



2883 18,42 x 121,92 cm

Espresso Oak EIR





 **2821** 11,43 x 121,92 cm

Flamy Aspen 



 **2854** 18,42 x 121,92 cm

 **854 Click** 17,81 x 124,46 cm

 **4254 HDF Click** 23,00 x 123,50 cm

Fresh Oak  



 **2871** 18,42 x 121,92 cm

 **871 Click** 17,81 x 124,46 cm

 **4271 HDF Click** 23,00 x 123,50 cm

Chalet Oak White  



2854 / 854 / 4254 Fresh Oak



2821 Flamy Aspen



2871 / 871 / 4271 Chalet Oak White



2870 / 870 / 4270 Chalet Oak Black



2824 / 824 / 4224 Wormy Light Oak



2812 / 812 / 4212 Pure Oak



2882 / 882 / 4282 Ambered Elegance



- 2870 18,42 x 121,92 cm
- 870 Click 17,81 x 124,46 cm
- 4270 HDF Click 23,00 x 123,50 cm

Chalet Oak Black



- 2824 15,24 x 121,92 cm
- 824 Click 17,81 x 124,46 cm
- 4224 HDF Click 23,00 x 123,50 cm

Wormy Light Oak



- 2882 18,42 x 121,92 cm
- 882 Click 17,81 x 124,46 cm
- 4282 HDF Click 23,00 x 123,50 cm

Ambered Elegance



- 2812 18,42 x 121,92 cm
- 812 Click 17,81 x 124,46 cm
- 4212 HDF Click 23,00 x 123,50 cm

Pure Oak



 **2819** 11,43 x 121,92 cm **Creamy Maple** 



 **2818** 11,43 x 121,92 cm **Blond Beech** 



 **2855** 18,42 x 121,92 cm **Golden Pine**  
 **855 Click** 17,81 x 124,46 cm
 **4255 HDF Click** 23,00 x 123,50 cm



 **2857** 18,42 x 121,92 cm **Classic Nuttree** 



 **2837** 15,24 x 121,92 cm **Bourbon Spruce** 



2818 Blond Beech



2819 Creamy Maple



2855 / 855 / 4255 Golden Pine



2857 Classic Nuttree




2837 Bourbon Spruce



340

2,0 mm Klebevariante
2,0 mm Adhesive version
2,0 mm Variante encollée
2,0 mm Variante adesiva



1 Transparente 0,40 mm Nutzschicht
inkl. PU-Vergütung
Transparent wear layer incl. PU treatment / Couche
d'usure transparente traitement PU incl. / Strato di
usura trasparente incl. trattamento PU

2 Fotofilm (Holz/Stein)
Printed film layer (wood/stone) / Couche de film impri-
mée (bois/pierre) / Strato decorativo (legno/pietra)


3 Stabilisierungsschicht
Stabilising layer / Couche de stabilisation /
Strato di stabilizzazione

4 Trägermaterial PVC
Support layer PVC / Couche de fond PVC /
Materiale di supporto PVC



340
Click

5,0 mm Clickversion
5,0 mm Click version
5,0 mm Version: encliquetable
5,0 mm Versione clic



1 Transparente 0,40 mm Nutzschicht
inkl. PU-Vergütung
Transparent wear layer incl. PU treatment / Couche
d'usure transparente traitement PU incl. / Strato di
usura trasparente incl. trattamento PU

2 Fotofilm (Holz/Stein)
Printed film layer (wood/stone) / Couche de film
imprimée (bois/pierre) / Strato decorativo (legno/pietra)

3 Trägermaterial SPC (Rigid Board)
Base material SPC (Rigid Board) /
Couche de fond SPC (Rigid Board) /
Materiale di supporto SPC (Rigid Board)


4 Integrierte Trittschalldämmung IXPE
Integrated impact sound insulation IXPE /
Sous-couche d'isolation acoustique IXPE intégrée /
Isolamento acustico IXPE integrato

Unterlage für Klebevariante
Underlay for adhesive version / Sous-couche pour vari-
ante encollée / Sottostrato per variante adesiva



JK 160 Silent Allrounder
1,2 mm 30 x 1,00 m

Click mit integrierter Trittschalldämmung IXPE
Integrated impact sound insulation IXPE / Sous-couche
d'isolation acoustique IXPE intégrée / Isolamento acus-
tico IXPE integrato



Click IXPE **1,0 mm**

Gewährleistungshinweis

Warranty note / Avis de garantie

Nota sulla garanzia

Hier enthaltene Muster sind unverbindlich und dienen
nur der groben Orientierung. Maßgeblich für die kon-
kreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das
technische Datenblatt unter www.jordanshop.de /
www.inkushop.at.

All of the material swatches included here are designed
to merely give you a rough idea. Only the technical data
sheet, which you can find at www.jordanshop.de /
www.inkushop.at, is relevant with regard to specific
product properties.

Les échantillons contenus ici sont sans garantie et sont
uniquement fournis à titre d'indication. Seule la fiche
technique que vous trouverez sur www.jordanshop.de /
www.inkushop.at détermine les caractéristiques con-
crètes du produit.

I modelli indicati non sono vincolanti e servono solo per
orientarsi. L'unico documento vincolante con le caratte-
ristiche del prodotto è la scheda tecnica disponibile alla
pagina www.jordanshop.de / www.inkushop.at


Aufbau

Construction / Structure / Struttura



340
HDF
Click

9,6 mm Clickversion
9,6 mm Click version
9,6 mm Version
encliquetable
9,6 mm Versione clic



1 Transparente 0,40 mm Nutzschicht
inkl. PU-Vergütung
Transparent wear layer incl. PU treatment / Couche
d'usure transparente traitement PU incl. / Strato di
usura trasparente incl. trattamento PU

2 Fotofilm (Holz/Stein)
Printed film layer (wood/stone) / Couche de film impri-
mée (bois/pierre) / Strato decorativo (legno/pietra)

3 Stabilisierungsschicht
Stabilising layer / Couche de stabilisation /
Strato di stabilizzazione

4 Trägermaterial PVC
Base material PVC / Couche de fond PVC /
Materiale di supporto PVC

5 HDF-Platte
HDF board / Panneau HDF / Tavola HDF

6 Integrierte Trittschalldämmung Kork
Integrated impact sound insulation made of
cork / Isolation acoustique en liège intégrée /
Strato di sughero per attenuazione del rumore
da calpestio

Synchronpore EIR

Embossed in register / Pore synchrone / Sincroporo



Authentische, synchroneprägte Oberflächenstruktur

Authentic surface texture with synchronous embossing / Texture de surface authentique,
wäyonnée de manière synchrone / Superficie strutturata autentica con goffratura sincronizzata

Dekorgleiche Treppenstufen Stairs with the same décor /

Marches d'escalier au même décor / Corrispondenza gradini

Typ 1A Treppenstufe Klassik
Classic stair / Marche classique / Gradino classico



Typ 1B Treppenstufe Klassik + Seitenabschluss
Classic stair + side edge / Marches d'escalier à finition latérale /
Gradino classico + terminale laterale



Typ 2A Treppenstufe mit Nase
Stair with nosing / Marches avec tenon / Gradino con naso



Typ 2B Treppenstufe mit Nase + Seitenabschluss
Step with flange + side edge / Escalier avec nez de marche /
Gradino con naso + terminale laterale



* Holzdekore / Wooden décors / Décor en bois / Decorazioni in legno

** Steindekore / Stone décors / Décor pierre / Decorazioni in pietra

JOKA®



340 Design

Designböden

Design flooring

Sols design

Pavimenti vinilici modulari LVT

#11217