

JOKA®

INKU

Klebstoffempfehlung

Klebstoffempfehlung
Adhesive recommendation
Colles raccomandées
Raccomandazioni sulla colla



Klebstoffempfehlung / Adhesive recommendation / Colles raccomandées / Raccomandazioni sulla colla

		Kleber Adhesive / Colle / Adesivo	Gebinde Container / Pot / Fusto	Zahnung notch / denture / dentatura	Verbrauch Consumption / Consommation / Consumo
Linoleumböden Linoleum flooring / Sols linoléum / Pavimenti di linoleum	JOKA / INKU	JK20	18 kg	BI	ca. 450 g/m²
	UZIN	LE 44	14 kg	BI	ca. 400 g/m ²
	MAPEI	ULTRABOND ECO 530	16 kg	BI	ca. 350 g/m ²
	SCHÖNOX	LINO XTREME	14 kg	BI	ca. 400 g/m ²



QR-Code
scannen und
Produkt im
Online-Shop
bestellen!



Scan the QR code and order the product in the online shop! / Scanner le code QR et commander le produit dans la boutique en ligne! / Scansiona il codice QR e ordina il prodotto online!



		Kleber Adhesive / Colle / Adesivo	Gebinde Container / Pot / Fusto	Zahnung notch / denture / dentatura	Verbrauch Consumption / Consommation / Consumo
CV-Böden (Vliesrücken) CV flooring (Fibre web backing) / Sols CV (Non- tissé) / Pavimenti in PVC (Retro in TNT)	JOKA / INKU	JK21	18 kg	A1 / A2	ca. 300–350 g/m²
	UZIN	KE 2000 S	2/6/14 kg	A2	250–320 g/m ²
	MAPEI	ULTRABOND ECO TX1	16 kg	A1 / A2	ca. 200–300 g/m ²
	SCHÖNOX	PRO MATE	14 kg	A1 / A2	ca. 250–280 g/m ²
CV-Böden (Kompaktschaum) CV flooring (Compact foam) / Sols CV (Mousse compacte) / Pavimenti in PVC (Schiuma compatta)	JOKA / INKU	JK21	18 kg	A1 / A2	ca. 300–350 g/m²
	UZIN	KE 2000 S	2/6/14 kg	BI	320–380 g/m ²
	MAPEI	ULTRABOND ECO VS60	16 kg	A1 / A2	ca. 200–300 g/m ²
	SCHÖNOX	PRO MATE	14 kg	A1 / A2	ca. 250–280 g/m ²



QR-Code
scannen und
Produkt im
Online-Shop
bestellen!



Scan the QR code and order the product in the online shop! / Scanner le code QR et commander le produit dans la boutique en ligne! / Scansiona il codice QR e ordina il prodotto online!



Die Untergrundvorbereitung erfolgt nach Herstellerangaben. / Subfloor preparation is carried out according to the manufacturer's instructions. / La surface doit être préparée conformément aux consignes du fabricant. / La preparazione del sottofondo va eseguita secondo le istruzioni del produttore.

Klebstoffempfehlung / Adhesive recommendation / Colles raccomandées / Raccomandazioni sulla colla

		Kleber Adhesive / Colle / Adesivo	Gebinde Container / Pot / Fusto	Zahnung notch / denture / dentatura	Verbrauch Consumption / Consommation / Consumo
Teppichböden getuftet* Tufted carpets / Moquettes tuftées / Pavimenti tessili trapuntati	JOKA/INKU	JK22	18 kg	B I	ca. 300 g/m²
	UZIN	UZ57 / UZ88	14 kg	B I, B2 / B I, B2	300–550 g/m ² / 350–530 g/m ²
	MAPEI	ULTRABOND ECO TX2	16 kg	B I	350–400 g/m ²
	SCHÖNOX	TEX XTREME	14 kg	B I	400 g/m ²
Teppichböden flachgewebt* Flat woven carpets / Les moquettes tissées à plat / Pavimenti tessili piatti	JOKA/INKU	JK22	18 kg	B I	ca. 400 g/m²
	UZIN	UZ57 / UZ88	14 kg	B I, B2 / B I, B2	300–550 g/m ² / 350–530 g/m ²
	MAPEI	ULTRABOND ECO TX2	16 kg	B I	350–400 g/m ²
	SCHÖNOX	TEX XTREME	14 kg	B I	400 g/m ²

		Kleber Adhesive / Colle / Adesivo	Gebinde Container / Pot / Fusto	Zahnung notch / denture / dentatura	Verbrauch Consumption / Consommation / Consumo
Teppichböden gewebt* Woven Carpets / Moquettes tissées / Pavimenti tessili tessuti	JOKA/INKU	JK22	18 kg	B I	ca. 400 g/m²
	UZIN	UZ57 / UZ88	14 kg	B I, B2 / B I, B2	300 – 550 g/m ² / 350 – 530 g/m ²
	MAPEI	ULTRABOND ECO TX2	16 kg	B I	350–400 g/m ²
	SCHÖNOX	TEX XTREME	14 kg	B I	400 g/m ²
Nadelvlies* Needlefelt flooring / Moquette aiguilletée / pavimenti agugliati	JOKA/INKU	JK22	18 kg	B2	ca. 500 g/m²
	UZIN	UZ57 / UZ88	14 kg	B I, B2 / B I, B2	300 – 550 g/m ² / 350 – 530 g/m ²
	MAPEI	ULTRABOND ECO TX2	16 kg	B2	400–500 g/m ²
	SCHÖNOX	TEX XTREME	14 kg	B I	400 g/m ²



QR-Code
scannen und
Produkt im
Online-Shop
bestellen!



Scan the QR code and order the product in the online shop! / Scanner le code QR et commander le produit dans la boutique en ligne! / Scansiona il codice QR e ordina il prodotto online!



Klebstoffempfehlung / Adhesive recommendation / Colles raccomandées / Raccomandazioni sulla colla

		Kleber Adhesive / Colle / Adesivo	Gebinde Container / Pot / Fusto	Verbrauch (Auftragsrolle) Consumption (application roller)/ Consommation (rouleau d'application) / Consumo (rullo per l'applicazione)
Teppichfliesen Carpet tiles / Dalles de moquettes / Quadrotte in moquette	JOKA/INKU	–	–	–
	UZIN	U2100	10 kg	50–100 g/m ²
	MAPEI	ULTRABOND ECO TACK X+	10 kg	80–100 g/m ²
	SCHÖNOX	MULTIFIX	14 kg	100–200 g/m ²

* Geeignet für Textilbeläge aller Art, u. a. für Teppichböden mit textilem Zweitrücken, Vliesrücken, Latexschaumrücken, Webware, Nadelvlies und Naturfaserbeläge. / Suitable for carpets of any kind, including carpets with carpet second backing, fleece backing, latex foam backing, woven goods, needlepunch and natural fibre coverings. / Convient entre autres aux revêtements textiles avec un deuxième revers textile, un revers non-tissé ou en mousse de latex, ainsi que pour des revêtements tissés, aiguilletés ou en fibres naturelles. / Adatta per rivestimenti in tessuto di ogni tipo, anche per tessuti con rovescio doppio, con rovescio in TNT o schiuma di lattice, pavimentazioni agugliate e rivestimenti in fibra naturale.



QR-Code
scannen und
Produkt im
Online-Shop
bestellen!



Scan the QR code and order the product in the online shop! / Scanner le code QR et commander le produit dans la boutique en ligne! / Scansiona il codice QR e ordina il prodotto online!



Die Untergrundvorbereitung erfolgt nach Herstellerangaben. / Subfloor preparation is carried out according to the manufacturer's instructions. / La surface doit être préparée conformément aux consignes du fabricant. / La preparazione del sottofondo va eseguita secondo le istruzioni del produttore.

Klebstoffempfehlung / Adhesive recommendation / Colles raccomandées / Raccomandazioni sulla colla

		Kleber Adhesive / Colle / Adesivo	Gebinde Container / Pot / Fusto	Zahnung notch / denture / dentatura	Verbrauch Consumption / Consommation / Consumo
Massivholzböden Solid wood flooring / Revêtements de sol en bois massif / Pavimenti in legno massello	JOKA / INKU	JK24	14 kg	B II	ca. 1.000–1.200 g/m²
	UZIN	MK 250	16 kg, 15 kg (2 x 7,5 kg)	B II	ca. 1.000–1.200 g/m ²
	MAPEI	ULTRABOND ECO S968 1K	15 kg	B3 / B II / B15	ca. 800–1.200 g/m ²
	SCHÖNOX	PARKETT 410	18 kg	B II – B15	ca. 1.050–1.200 g/m ²

		Kleber Adhesive / Colle / Adesivo	Gebinde Container / Pot / Fusto	Zahnung notch / denture / dentatura	Verbrauch Consumption / Consommation / Consumo
Naturdesignböden 832 / 833 Xplora ^{NEXT} Natural design floors / Sols décor nature / Pavimenti design natura	JOKA / INKU	JK24	14 kg	B II	ca. 1.000–1.200 g/m²
	UZIN	MK 250	16 kg, 15 kg (2 x 7,5 kg)	B3 / B II	B3: 800–1.000 g/m ² B II: ca. 1.000–1.200 g/m ²
	MAPEI	ULTRABOND ECO S968 1K	15 kg	B II	ca. 1.000 g/m ²
	SCHÖNOX	PARKETT 410	18 kg	B II – B15	ca. 1.050–1.200 g/m ²



QR-Code
scannen und
Produkt im
Online-Shop
bestellen!



Scan the QR code and order the product in the online shop! / Scanner le code QR et commander le produit dans la boutique en ligne! / Scansiona il codice QR e ordina il prodotto online!



Die Untergrundvorbereitung erfolgt nach Herstellerangaben. / Subfloor preparation is carried out according to the manufacturer's instructions. / La surface doit être préparée conformément aux consignes du fabricant. / La preparazione del sottofondo va eseguita secondo le istruzioni del produttore.

Klebstoffempfehlung / Adhesive recommendation / Colles raccomandées / Raccomandazioni sulla colla

		Kleber Adhesive / Colle / Adesivo	Gebinde Container / Pot / Fusto	Zahnung notch / denture / dentatura	Verbrauch Consumption / Consommation / Consumo
Naturholzböden 500 Ativo X3 Natural design floors / Sols décor nature / Pavimenti design natura	JOKA / INKU	JK24	14 kg	B II	ca. 1.000 – 1.200 g/m²
	UZIN	MK 250	16 kg, 15 kg (2 x 7,5 kg)	B II	ca. 1.000 – 1.200 g/m ²
	MAPEI	ULTRABOND ECO S968 IK	15 kg	B II	ca. 1.000 g/m ²
	SCHÖNOX	PARKETT 410	18 kg	B II / B15	ca. 1.050 – 1.200 g/m ²

		Kleber Adhesive / Colle / Adesivo	Gebinde Container / Pot / Fusto	Zahnung notch / denture / dentatura	Verbrauch Consumption / Consommation / Consumo
Parkettböden 3-Schicht Parquet flooring 3-layer / Parquets à 3 couches / Pavimenti parquet a 3 strati	JOKA / INKU	JK24	14 kg	B II	ca. 1.000 – 1.200 g/m²
	UZIN	MK 250	16 kg, 15 kg (2 x 7,5 kg)	B II	ca. 1.000 – 1.200 g/m ²
	MAPEI	ULTRABOND ECO S948 IK	15 kg	B II / B15	ca. 1.000 – 1.200 g/m ²
	SCHÖNOX	PARKETT 410	18 kg	B II / B15	ca. 1.050 – 1200 g/m ²
Parkettböden 2-Schicht Parquet flooring 2-layer / Parquets à 2 couches / Pavimenti parquet a 2 strati	JOKA / INKU	JK24	14 kg	B II	ca. 1.000 – 1.200 g/m²
	UZIN	MK 250	16 kg, 15 kg (2 x 7,5 kg)	B II	ca. 1.000 – 1.200 g/m ²
	MAPEI	ULTRABOND ECO S948 IK	15 kg	B3 / B II / B15	ca. 800 – 1.200 g/m ²
	SCHÖNOX	PARKETT 410	18 kg	B II – B15	ca. 1.050 – 1.200 g/m ²



QR-Code
scannen und
Produkt im
Online-Shop
bestellen!



Scan the QR code and order the product in the online shop! / Scanner le code QR et commander le produit dans la boutique en ligne! / Scansiona il codice QR e ordina il prodotto online!



Klebstoffempfehlung / Adhesive recommendation / Colles raccomandées / Raccomandazioni sulla colla

		Kleber Adhesive / Colle / Adesivo	Gebinde Container / Pot / Fusto	Zahnung notch / denture / dentatura	Verbrauch Consumption / Consommation / Consumo
Designböden Klebevariante (PVC) Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT	JOKA / INKU	JK26	14 kg	A2	ca. 300–350 g/m²
	UZIN	KE 66	6 kg	A2	ca. 300–350 g/m²
		KE 2000 S	14 kg		
	MAPEI	ULTRABOND ECO 4 LVT	5 kg / 14 kg	A1 / A2	ca. 200–300 g/m²
	SCHÖNOX	DUROCOLL	3 kg / 14 kg	A1 / A2	ca. 250–300 g/m²
		PRO DESIGN	11 kg	A1	ca. 250 g/m²

		Kleber Adhesive / Colle / Adesivo	Gebinde Container / Pot / Fusto	Zahnung notch / denture / dentatura	Verbrauch Consumption / Consommation / Consumo
Designböden Klebevariante (PVC-frei) 734 Sinero Design flooring (free of PVC / Sols design (sans PVC) / Pavimenti vinilici modulari LVT (privo di PVC)	JOKA / INKU	JK26	14 kg	A2	ca. 300–450 g/m²
	UZIN	KE 2000 S	6 kg / 14 kg	A2	ca. 250–320 g/m²
	MAPEI	ULTRABOND ECO 4 LVT	5 kg / 16 kg	A1 / A2	ca. 250–350 g/m²
	SCHÖNOX	DUROCOLL	3 kg / 14 kg	A1 / A2	ca. 250–300 g/m²



QR-Code
scannen und
Produkt im
Online-Shop
bestellen!



Scan the QR code and order the product in the online shop! / Scanner le code QR et commander le produit dans la boutique en ligne! / Scansiona il codice QR e ordina il prodotto online!




JORDAN – Kompetenz an 78 Standorten in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Polen, und Niederlande

JORDAN – Expertise at 78 locations in Germany, Austria, Switzerland, Italy, Poland and the Netherlands

JORDAN – Compétence sur 78 sites en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Italie, en Pologne et aux Pays-Bas

JORDAN – Competenza in 78 sedi in Germania, Austria, Svizzera, Italia, Polonia e Olanda



05/2025 · Irrtum und Änderungen vorbehalten / Information subject to modifications and error. / Sous réserve d'erreurs et de modifications. / Con riserva di errori e modifiche.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7–10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Jordan Suisse AG | Amsleracherweg 8 | CH-5033 Buchs AG | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

Britex Jordan GmbH | Vittorio Veneto Straße 57 / C | I-39042 Brixen | info@britex.it | www.britex.it

JOKA® **INKU**