




JOKA®

833/832 Xplora PROVE / PURE

Naturdesignböden
Natural design floors
Sols décor nature
Pavimenti design natura

#11317



Der Entdeckerboden

The discovery floor / Le revêtement de sol à découvrir /
Un pavimento per esploratori



EU Ecolabel zertifiziertes Produkt

EU Ecolabel certified product / Produit certifié par le Label écologique de l'UE (EU Ecolabel) / Prodotto certificato EU Ecolabel



72 h Aqua-Protection: Wasserresistente Technologie

72 h Aqua-Protection: Water resistant technology / 72h Aqua-Protection : Technologie résistante à l'eau / 72 h Aqua-Protection: tecnologia resistente all'acqua



Robuste Microscratch Protect-Oberfläche

Tough Microscratch Protect surface / Surface protectrice Microscratch robuste / Robusta superficie protettiva micro scratch



73 % aus nachwachsendem Rohstoff Holz

73 % from renewable raw material wood / 73 % à base de bois, une matière première renouvelable / Per il 73 % da materia prima rinnovabile (legno)




Pflegeleichte Oberfläche

Easy to care for / Facilité d'entretien / Facilità di pulizia



Hergestellt in Deutschland

Made in Germany / Fabriqué en Allemagne / Prodotto in Germania



Wertvolle Basis

Valuable base
Une base de qualité
Base di pregio



Feuchtigkeits- beständig

Moisture resistant
Résistants à l'humidité
Resistenza all'umidità



Robuste Oberfläche

Hard-wearing surface
Surface robuste
Superficie robusta



TECHNIKHEFT ANSEHEN




Gewährleistungs-
hinweis
Warranty note
Avis de garantie
Nota sulla garanzia

Hier enthaltene Muster
sind unverbindlich und
dienen nur der groben
Orientierung. Maßgeb-
lich für die konkreten
Produkteigenschaften ist
ausschließlich das tech-
nische Datenblatt unter
www.jordanshop.de /
www.inkushop.at.

All of the material swatches
included here are designed
to merely give you a rough
idea. Only the technical
data sheet, which you can
find at www.jordanshop.de /
www.inkushop.at, is rele-
vant with regard to specific
product properties.

Les échantillons contenus
ici sont sans garantie et sont
uniquement fournis à titre
d'indication. Seule la fiche
technique que vous trouve-
rez sur www.jordanshop.de /
www.inkushop.at déter-
mine les caractéristiques
concrètes du produit.

I modelli indicati non sono
vincolanti e servono solo
per orientarsi. L'unico
documento vincolante
con le caratteristiche del
prodotto è la scheda tec-
nica disponibile alla pagina
www.jordanshop.de /
www.inkushop.at




4 Lackierte Hydrokante
Painted moisture-resistant edge / Hydro-
bordure laquée / Bordo idrico laccato



Unterlage JK 139+
Underlay / Sous-Couche / Sottofondi

Aufbau / Construction / Construction / Costruzione



**1 Widerstandsfähige,
abriebfeste Oberfläche**

Resilient, highly abrasion-resistant surface /
Overlay de très haute résistance à l'abrasion /
Superficie resistente anche all'abrasion

2 Dekorbild

Decor pattern / Papier décor / Motivo
decorativo

**3 Organic Rigid Coreboard: Trägerplatte
aus extrem verdichteter Holzfaser**

Organic Rigid Coreboard: coreboard made
of highly compressed wood fibre / Organic
Rigid Coreboard : plaque de support en fibres
de bois extrêmement compressées / Organic
Rigid Coreboard: pannello in fibra di legno ad
alta densità

4 Lackierte Hydrokante

Painted moisture-resistant edge / Hydro-
bordure laquée / Bordo idrico laccato

5 Gegenzug für Formstabilität

Backing for stable shape / Contre-parement
pour la stabilité dimensionnelle / Strato di
controbilanciamento per una forma stabile

833 **Xplora**^{PROVE} **MT**



PROVE 8862 Concrete white V5



PROVE 8864 Indian taupe V5



PROVE 8860 Concrete grey V5



PROVE 8866 Milestone dark V5



833 **Xplora**^{PROVE} **WP**



PROVE 8843 Oak rustic sand V4



PROVE 8841 Oak rustic honey V4



PROVE 8846 Oak midtown grey V4



PROVE 8848 Oak rustic brown V4



833/832

Xplora

PROVE / PURE

NP



PROVE 8828 Oak brighton pure V4



PROVE 8810 Oak royal warm V4
PURE 8610 Oak royal warm V4




PROVE 8815 Oak royal lightgrey V4



PROVE 8812 Oak savage light V4
PURE 8612 Oak savage light V4



PROVE 8826 Oak brighton grey V4



PROVE 8817 Oak royal greige V4
PURE 8617 Oak royal greige V4



PROVE 8811 Oak royal brown V4



PROVE 8818 Oak feral brown V4
PURE 8618 Oak feral brown V4



Technische Daten
Specifications
Spécifications
Indicazioni

PURE NP
1292 x 193 x 6 mm
Pak. = 2,24 m²
Pal. = 134,64 m²

PROVE NP
1292 x 193 x 7,8 mm
Pak. = 1,99 m²
Pal. = 111,66 m²

PROVE WP
1292 x 246 x 7,8 mm
Pak. = 2,54 m²
Pal. = 114,39 m²

PROVE MT
1292 x 327 x 7,8 mm
Pak. = 2,53 m²
Pal. = 101,36 m²


- 

Wood
Grain
Finish
- 

Natural
Authentic
Finish
- 

Mineral
Structure
Finish





JOKA®

833 / 832 Xplora PROVE / PURE

Naturdesignböden
Natural design floors
Sols décor nature
Pavimenti design natura

#11317